



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

16 декабря 2014 г.

№ 132

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
М.В.Креницкий

" _____ 2014 г.

Присутствовали:

Креницкий М.В. – председатель правления

Члены правления:

Панова Н.В.

Никулина Г.В.

Попов А.Г.

Черкасова Л.А.

Чекрышев Д.В.

Члены комиссии: Фёдорова Н.А., Корендин О.А., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на 2015 год.

М.В.Креницкий предоставил слово уполномоченному по делу.

Фёдорова Н.А. – В связи с установлением ФСТ России предельных уровней тарифов на тепловую энергию и тарифов на тепловую энергию для группы потребителей «население» ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» на 2015 год, предлагаю членам правления:

1. Учесть в расчёте тарифа на тепловую энергию для потребителей Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» годовые показатели на 2015 год, в том числе по источникам теплоснабжения:

1.1. По котельной ДГС Поронайск:

1. Отпуск теплоэнергии в сеть	0,473	тыс.Гкал.
2. Полезный отпуск тепловой энергии,	0,399	тыс.Гкал.
в том числе:		
- структурные подразделения	0,391	тыс.Гкал.

- бюджетные потребители	0	тыс.Гкал.
- прочие потребители	0,008	тыс.Гкал.
<i>из них</i>		
- жил. фонд	0,000	тыс.Гкал.
3. Потери, учтенные при расчете НВВ	0,074	тыс.Гкал.
то же, в процентах к отпуску в сеть	15,6%	
4. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ	146,8	кг/Гкал.
5. Производственные расходы товарного отпуска	41,6	тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		
- расходы на оплату труда ППП	16,7	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППП	5,0	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	7,5	тыс. руб.
- вода на технологические цели	0,0	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	7,6	тыс. руб.
- цеховые расходы	0,9	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	3,9	тыс. руб.
6. Валовую прибыль товарного отпуска	1,4	тыс. руб.
7. Необходимую валовую выручку	43,0	тыс. руб.

1.2. По котельной ПМС Поронайск:

1. Отпуск теплоэнергии в сеть	0,973	тыс.Гкал.
2. Полезный отпуск тепловой энергии,	0,845	тыс.Гкал.
<i>в том числе:</i>		
- структурные подразделения	0,820	тыс.Гкал.
- бюджетные потребители	0,024	тыс.Гкал.
- прочие потребители	0,001	тыс.Гкал.
<i>из них</i>		
- жил. фонд	0,000	тыс.Гкал.
3. Потери, учтенные при расчете НВВ	0,128	тыс.Гкал.
то же, в процентах к отпуску в сеть	13,2%	
4. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ	187,6	кг/Гкал.
5. Производственные расходы товарного отпуска	69,7	тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		
- расходы на оплату труда ППП	20,6	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППП	6,2	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	22,7	тыс. руб.
- вода на технологические цели	0,1	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	13,7	тыс. руб.
- цеховые расходы	1,4	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	4,9	тыс. руб.
6. Валовую прибыль товарного отпуска	2,1	тыс. руб.
7. Необходимую валовую выручку	71,8	тыс. руб.

1.3. По котельной станции Взморье:

1. Отпуск теплоэнергии в сеть	0,649	тыс. Гкал.
-------------------------------	-------	------------

2. Полезный отпуск тепловой энергии,	0,483	тыс. Гкал.
<i>в том числе:</i>		
- структурные подразделения	0,449	тыс. Гкал.
- бюджетные потребители	0	тыс. Гкал.
- прочие потребители	0,034	тыс. Гкал.
<i>из них</i>		
- жил. фонд	0,000	тыс. Гкал.
3. Потери, учтенные при расчете НВВ	0,166	тыс. Гкал.
то же, в процентах к отпуску в сеть	25,6%	
4. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ	170,4	кг./Гкал.
5. Производственные расходы товарного отпуска	132,0	тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		
- расходы на оплату труда ППП	45,4	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППП	13,7	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	35,6	тыс. руб.
- вода на технологические цели	0,2	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	24,9	тыс. руб.
- цеховые расходы	2,4	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	9,8	тыс. руб.
6. Валовую прибыль товарного отпуска	2,7	тыс. руб.
7. Необходимую валовую выручку	134,7	тыс. руб.

1.4. По котельной станции Холмск-Северный:

1. Отпуск теплоэнергии в сеть	0,101	тыс.Гкал.
2. Полезный отпуск тепловой энергии,	0,097	тыс.Гкал.
<i>в том числе:</i>		
- структурные подразделения	0,096	тыс.Гкал.
- бюджетные потребители	0	тыс.Гкал.
- прочие потребители	0,001	тыс.Гкал.
<i>из них</i>		
- жил. фонд	0,000	тыс.Гкал.
3. Потери, учтенные при расчете НВВ	0,004	тыс.Гкал.
то же, в процентах к отпуску в сеть	4,0%	
4. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ	151,3	кг/Гкал.
5. Производственные расходы товарного отпуска	6,5	тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		
- расходы на оплату труда ППП	0,6	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППП	0,2	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	4,5	тыс. руб.
- вода на технологические цели	0,0	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	1,0	тыс. руб.
- цеховые расходы	0,0	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	0,1	тыс. руб.
6. Валовую прибыль товарного отпуска	0,4	тыс. руб.
7. Необходимую валовую выручку	6,9	тыс. руб.

1.5. По котельной станции Макаров:

1. Отпуск теплоэнергии в сеть	0,068	тыс.Гкал.
2. Полезный отпуск тепловой энергии,	0,0652	тыс.Гкал.
<i>в том числе:</i>		
- структурные подразделения	0,065	тыс.Гкал.
- бюджетные потребители	0	тыс.Гкал.
- прочие потребители	0,0002	тыс.Гкал.
<i>из них</i>		
- жил. фонд	0,000	тыс.Гкал.
3. Потери, учтенные при расчете НВВ	0,003	тыс.Гкал.
то же, в процентах к отпуску в сеть	4,4%	
4. Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ	146,0	кг/Гкал.
5. Производственные расходы товарного отпуска	1,9	тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		
- расходы на оплату труда ППР	0,2	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППР	0,1	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	1,1	тыс. руб.
- вода на технологические цели	0,0	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	0,5	тыс. руб.
- цеховые расходы	0,0	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	0,0	тыс. руб.
6. Валовую прибыль товарного отпуска	0,1	тыс. руб.
7. Необходимую валовую выручку	2,0	тыс. руб.

2. Признать необоснованными затраты, предложенные Дальневосточной дирекцией по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиалом ОАО «РЖД», на основании заключений управлений экономической и технической экспертизы, в том числе по котельным:

2.1. По котельной ДГС Поронайск:

- расходы на оплату труда ППР	368,5	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППР	111,3	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	10,0	тыс. руб.
- вода на технологические цели	2,4	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	1,7	тыс. руб.

2.2. По котельной ПМС Поронайск:

- расходы на оплату труда ППР	272,7	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППР	82,4	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	20,6	тыс. руб.
- вода на технологические цели	5,4	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	236,5	тыс. руб.

2.3. По котельной станции Взморье:

- расходы на оплату труда ППР	324,2	тыс. руб.
-------------------------------	-------	-----------

- отчисления на социальные нужды ППР	97,9	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	13,6	тыс. руб.
- вода на технологические цели	0,1	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	175,6	тыс. руб.

2.4. По котельной станции Холмск-Северный:

- расходы на оплату труда ППР	52,5	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППР	15,8	тыс. руб.
- топливо на технологические цели	36,8	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	36,7	тыс. руб.

2.5. По котельной станции Макаров:

- расходы на оплату труда ППР	53,9	тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды ППР	16,3	тыс. руб.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	25,0	тыс. руб.
- цеховые расходы	5,2	тыс. руб.
- общехозяйственные расходы	25,8	тыс. руб.

Голосовали: единогласно.

Постановили:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года тарифы для потребителей Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» согласно приложениям 1,2,3,4,5.

Секретарь правления



Е.В.Устюгова

Приложение 1
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 16 декабря 2014 г. № 132

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	ОАО «РЖД»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	<u>От источника теплоснабжения – котельная ДГС станции Поронайск</u>			
1.		Однотавочный, руб./Гкал	4507,60	4890,75

Приложение 2
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 16 декабря 2014 г. № 132

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	ОАО «РЖД»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	<u>От источника теплоснабжения – котельная ПМС станции Поронайск</u>			
1.		Одноставочный, руб./Гкал	2470,56	2680,56

Приложение 3
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 16 декабря 2014 г. № 132

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	ОАО «РЖД»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
<u>От источника теплоснабжения – котельная станции Взморье</u>				
1.		Одноставочный, руб./Гкал	3961,53	3961,53

Приложение 4
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 16 декабря 2014 г. № 132

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	ОАО «РЖД»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	<u>От источника теплоснабжения – котельная станции Холмск - Северный</u>			
1.		Одноставочный, руб./Гкал	6854,90	6854,90

Приложение 5
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 16 декабря 2014 г. № 132

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода	
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	ОАО «РЖД»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
	<u>От источника теплоснабжения – котельная станции Макаров</u>			
1.		Одноставочный, руб./Гкал	9045,77	9814,66