



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

15 декабря 2016 г.

№ 108

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

"  " 2016 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Черкасова Л.А.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Николаенко Ю.Л. – от УФАС по Сахалинской области

Члены комиссии: Виноградова Т.В., Савостин И.В., Суховольская О.Б., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. О корректировке установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Охинское коммунальное хозяйство» и на услуги по передаче тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ» на 2017 год.

Чекрышев Д.В. – предоставил слово старшему аналитику управления экономической экспертизы тарифов И.В. Савостину.

Савостин И.В. – уполномоченный по делу № 30 – 3.25-344/16 от 05 мая 2016 года доложил членам правления, что МУП «Охинское коммунальное хозяйство» (далее – МУП «ОКХ») обратилось в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области с заявлением от 22 апреля 2016 года № 736 на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей на 2017 год.

Тариф на тепловую энергию по котельной № 24 на 2017 год заявлен в размере 2526,15 руб./Гкал., с ростом к утвержденному тарифу в 2016 году (1400,51

руб.) на 80,37% или 1125,64 руб.

Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ» на 2017 год заявлен в размере 381 руб./Гкал., с ростом к утвержденному тарифу в 2016 году (232,56 руб.) на 63,83% или 148,44 руб.

Расчётные материалы выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 № 760-э.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены по представленным МУП «ОКХ» расчетным материалам с учетом дополнительной информации по запросу РЭК Сахалинской области.

Заключения управлений экономической и технической экспертиз к расчетным материалам о корректировке тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «ОКХ» на 2017 год были направлены в адрес общества 14 декабря 2016 года по электронной почте.

МУП «ОКХ» своего мнения относительно тарифов, указанных в экспертных заключениях, не выразило. Представители МУП «ОКХ» на заседании правления не присутствовали.

Основания, по которым МУП «ОКХ» отказано во включении в расчёт тарифов отдельных расходов, подробно изложены в заключениях управлений технической и экономической экспертиз.

При корректировке тарифов на 2017 год учитывались следующие индексы:

п/п	Параметры расчета расходов	2017
	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,047
	Индексы цен производителей	
1	Производство, передача и распределение электрической энергии	1,053
	- с июля	1,053
2	Производство, передача и распределение тепловой энергии	1,108
	- с июля	1,15
3	Услуги водоснабжения	1,040
	- с июля	1,15
4	Услуги водоотведения	1,040
	- с июля	1,15
5	Уголь энергетический	1,042
6	Производство нефтепродуктов	1,007
7	Газ природный	
	- с июля	1,039
8	Грузовой транспорт	1,047
9	Индекс цен промышленности (ИЦП) без продукции ТЭКа	1,045

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей МУП «ОКХ» по котельной № 24 на 2017 год составит 11 215,7 тыс. руб. Рост к выручке, принятой в тарифе 2016 года (11 037,5 тыс. руб.), на 178,2 тыс. руб. или 1,61%.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2017 год для потребителей МУП «ОКХ» по котельной № 24 согласно заключениям экспертов составит 1 423,13 руб. за 1 Гкал. Рост к тарифу, рассчитанному на 2016 год (1 400,51 руб.), на 22,62 руб. или 1,61%.

Необходимая валовая выручка товарного отпуска теплоносителя для потребителей МУП «ОКХ» составит на 2017 год – 510,6 тыс.руб.

Экономически обоснованные тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «ОКХ» составит на 2017 год – 42,50 руб. за 1 куб.м.

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ» на 2017 год составит 52 407,2 тыс.руб. Рост к выручке, принятой в тарифе 2016 года (48 655,7 тыс.руб.), на 3 751,5 тыс. руб. или 7,71%.

Экономически обоснованный одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ» на 2017 год согласно заключениям экспертов составит 244,51 руб. за 1 Гкал. Рост к тарифу, рассчитанному на 2016 год (232,56 руб.), на 11,95 руб. или 5,14%.

Предлагаем пересчитать НВВ по передаче тепловой энергии от поставщика АО «Охинская ТЭЦ», расчет выполнить с учетом установленных тарифов на транспортировку для компенсации потерь тепловой энергии. С учетом корректировки НВВ по передаче тепловой энергии и экономически обоснованный одноставочный тариф составят 52 402,3 тыс.руб. и 244,49 руб., соответственно.

Обсудив заключения экспертов комиссии, изучив представленные материалы, обменявшись мнениями, члены правления решили:

1) Учесть в расчете тарифа на тепловую энергию для потребителей МУП "ОКХ" по котельной № 24 годовые показатели на 2017 год:

№	Наименование	ед. изм.	2017 год
1	Выработка тепловой энергии	Гкал.	8071
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал.	189,661
3	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал.	7881
4	Нормативные потери тепловой энергии в сетях	Гкал.	0
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,00%
5	Расход условного топлива	т.у.т.	385,26
6	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/Гкал	47,74
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал.	7881
	- структурные подразделения	Гкал.	0
	- товарный отпуск	Гкал.	7881
8	Необходимую валовую выручку, из нее:	тыс.руб.	11 215,70
8.1	операционные расходы	тыс. руб.	7 676,77
8.2	неподконтрольные расходы в том числе:	тыс. руб.	2 177,74
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 950,48
	Амортизация	тыс. руб.	2,88
	Обязательное страхование	тыс. руб.	42,85
	Плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.	6,41
	Транспортный налог	тыс. руб.	0,11
	Прочие расходы	тыс. руб.	117,05
	Расходы на услуги банка	тыс. руб.	30,61
	Налог на прибыль	тыс. руб.	27,35
8.3	расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	1 251,79
	Вода на технологические цели	тыс. руб.	24,90
	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 119,21
	Электроэнергия	тыс. руб.	107,69
8.4	Прибыль	тыс.руб.	109,39
9	Индекс изменения активов	-/-	0

2) Признать необоснованными затраты, предложенные МУП «ОКХ» по котельной № 24 при формировании тарифа на тепловую энергию, в сумме 4749,7 тыс. руб., в том числе по статьям:

№	Наименование	ед. изм.	2017 год
1	Операционные расходы	тыс.руб.	80,6
2	Вода на технологические цели	тыс.руб.	98
3	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	3854,6
4	Электроэнергия	тыс.руб.	9,8
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	510
6	Амортизация	тыс.руб.	17,8
7	Плата за предельно допустимые выбросы	тыс.руб.	3,6
8	Внереализационные расходы	тыс.руб.	19,4
9	Валовая прибыль	тыс.руб.	155,9
	Итого	тыс.руб.	4749,7

3) Признать экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для потребителей МУП «ОКХ» по котельной № 24 в размере 1423,13 руб. за 1 Гкал (без НДС) на 2017 год.

4) Учесть в расчете тарифов на теплоноситель для потребителей МУП "ОКХ" годовые показатели на 2017 год:

№	Наименование	ед. изм.	2017 год
1	Товарный отпуск теплоносителя	м3	12013,72
2	Необходимую валовую выручку	тыс.руб.	510,564
3	Тариф на теплоноситель	руб./м3	42,50

5) Признать экономически обоснованными тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «ОКХ»:

- 39,92 руб. за 1 куб.м (без НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017;
- 45,90 руб. за 1 куб.м (без НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017.

6) Учесть в расчете тарифов на услуги по передаче тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ» для потребителей МУП «ОКХ» годовые показатели на 2017 годы:

№	Наименование	ед. изм.	2017 год
1	Выработка тепловой энергии	Гкал.	242,997
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал.	0,000
3	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал.	242,997
4	Нормативные потери тепловой энергии в сетях	Гкал.	28,664
	то же в % к отпуску в сеть	%	11,80%
5	Расход условного топлива	т.у.т.	0,00
6	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/Гкал	0,00
7	Отпуск тепловой энергии потребителям услуг	Гкал.	213,870
	- собственное потребление	Гкал.	0,221
	- сторонним потребителям	Гкал.	213,649
8	Необходимую валовую выручку, из нее:	тыс.руб.	52 402,34
8.1	операционные расходы	тыс. руб.	21 087,41

8.2	неподконтрольные расходы в том числе:	тыс. руб.	5 467,40
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 314,17
	Амортизация	тыс. руб.	24,01
	Транспортный налог	тыс. руб.	0,93
	Прочие расходы	тыс. руб.	300,31
	Страхование	тыс. руб.	2,92
	Расходы на услуги банка	тыс. руб.	62,54
	Налог на прибыль	тыс. руб.	62,19
8.3	расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	25 598,77
	Вода на технологические цели	тыс. руб.	1 223,73
	Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	518,73
	Компенчация потерь тепловой энергии	тыс. руб.	23 559,01
	Электроэнергия	тыс. руб.	297,30
8.4	Прибыль	тыс.руб.	1 011,29
9	Индекс изменения активов	-/-	0

7) Признать необоснованными затраты, предложенные МУП «Охинское коммунальное хозяйство» при формировании тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, в сумме 28499,6 тыс.руб., в том числе по статьям:

№	Наименование	ед. изм.	2016 год
1	Операционные расходы	тыс.руб.	222,1
2	Вода на технологические цели	тыс.руб.	1120,5
3	Тепловая энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	172,4
4	Компенсация потерь тепловой энергии	тыс.руб.	7011,3
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3800,7
6	Амортизация	тыс.руб.	15768
7	Прочие расходы	тыс.руб.	68,7
8	Прибыль	тыс.руб.	335,9

8) Признать экономически обоснованным одноставочный тариф на услуги по передачи тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ» для потребителей МУП «Охинское коммунальное хозяйство» в размере 244,49 руб. за 1 Гкал (без НДС) на 2017 год.

Голосовали: единогласно.

Решили:

1. Скорректировать на 2017 год тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям МУП «Охинское коммунальное хозяйство» и на услуги по передаче тепловой энергии от АО «Охинская ТЭЦ», установленные на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов, согласно приложениям 1,2,3.

Секретарь правления

 Е.В. Устюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 15 декабря 2016 года № 108

**Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника
тепловой энергии**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	МУП «Охинское коммунальное хозяйство»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1400,51
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	1452,97

Примечание:

Топливная составляющая в тарифах:

с 01.01.2017 по 30.06.2017	139,74 руб./Гкал
с 01.07.2017 по 31.12.2017	145,01 руб./Гкал

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 15 декабря 2016 года № 108

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО
«Охинское коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносител я
				Вода
1	МУП «Охинское коммунальное хозяйство»	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям		
		Одноставочный руб./куб.м.	с 01.01.2017 по 30.06.2017	39,92
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	45,90

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 15 декабря 2016 года № 108

**Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
от АО «Охинская ТЭЦ»**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	МУП «Охинское коммунальное хозяйство»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	192,92
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	221,86