



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания правления

30 ноября 2016 г.

№ 61

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

« — » 2016 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Черкасова Л.А.

Завалей Н.П.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Николаенко Ю.Л. – от УФАС по Сахалинской области

Члены комиссии: Виноградова Т.В., Желтоногова Д.О., Корендин О.А., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. О корректировке установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемые потребителям ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области на 2017 год.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Корендин О.А. – уполномоченный по делу № 2-3.25-286/16 от 22.04.2016 доложил членам правления, что Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее – ОАО «РЖД») обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлением № 76 от 13 апреля 2016 года о корректировке тарифа на тепловую энергию на 2017 год по следующим источникам теплоснабжения на территории Сахалинской области:

– Котельная ДГС станции Поронайск – в размере **6776,67 руб. за 1 Гкал.** с ростом к утвержденному на 2016 год (6217,01 руб.) на **9 %** (559,66 руб.).

– Котельная ПМС станции Поронайск – в размере **3544,61 руб. за 1 Гкал.** с ростом к утвержденному на 2016 год (3274,5 руб.) на **8,25%** (270,11 руб.).

- Котельная станции Взморье – в размере **8715,16 руб. за 1 Гкал.** с ростом к утвержденному на 2016 год (4210,27 руб.) на 107% (9063,79 руб.)
- Котельная станции Холмск – Северный - в размере **7222,47 руб. за 1 Гкал.,** с ростом к утвержденному на 2016 год (6959,02 руб.) на **3,79%** (+263,45 руб.).
- Котельная станции Макаров – в размере **12077,76 руб. за 1 Гкал.,** с ростом к утвержденному на 2016 год (10400,87 руб.) на 16,12% (1676,96 руб.).

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании расчётных материалов ОАО «РЖД» с учётом дополнительно представленных предприятием в ходе проведения экспертизы расчётных материалов.

Заключения управлений технической и экономической экспертиз к расчётным материалам, а также проект приказа о корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД» на 2017 год были направлены в адрес предприятия 28 ноября 2016 года по электронной почте.

Основания, по которым ОАО «РЖД» отказано во включении в расчёт тарифов отдельных расходов, подробно изложены в заключениях управлений технической и экономической экспертиз.

ОАО «РЖД» направило в адрес РЭК Сахалинской области письмо от 29 ноября 2016 года № 305 о рассмотрении вопроса о корректировке тарифов на 2017 год без участия представителя общества.

При расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД» учитывались показатели инфляции и индексы цен производителей:

№ п.п.	Параметры расчета расходов	2017
	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,047
Индексы цен производителей		
1	Пр-во, передача и распределение эл.энергии	1,051
	<i>с июля</i>	1,051
2	Услуги водоснабжения	1,040
	<i>с июля</i>	1,150
3	Услуги водоотведения	1,040
	<i>с июля</i>	1,150
4	Уголь энергетический	1,042
5	Пр-во нефтепродуктов	1,007
6	Грузовой транспорт	1,047

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии на 2017 год для потребителей ОАО «РЖД» на 2017 год составит:

- Котельная ДГС станции Поронайск – в размере **68,371 тыс.руб.;**
- Котельная ПМС станции Поронайск – в размере **178,276 тыс.руб.;**
- Котельная станции Взморье – в размере **117,162 тыс.руб.;**
- Котельная станции Холмск – Северный - в размере **1,237 тыс.руб.;**
- Котельная станции Макаров – в размере **2,248 тыс.руб.**

Тариф на тепловую энергию на 2017 год согласно заключениям экспертов составит:

- Котельная ДГС Поронайск **6383,21 руб.** за 1 Гкал с ростом к утвержденному на 2016 год (6217,01 руб./Гкал) на 2,67%;
- Котельная ПМС Поронайск **3359,89 руб.** за 1 Гкал с ростом к утвержденному на 2016 год (3274,50 руб./Гкал) на 2,61%;
- Котельная Взморье Долинск **4015,74 руб.** за 1 Гкал со снижением к утвержденному на 2016 год (4210,27 руб./Гкал) на 4,62%;
- Котельная Холмск **6901,47 руб.** за 1 Гкал со снижением к утвержденному на 2016 год (6959,02 руб./Гкал) на 0,83%;
- Котельная Макаров **10704,8 руб.** за 1 Гкал с ростом к утвержденному на 2016 год (10400,87 руб./Гкал) на 2,92%.

ОАО «РЖД» письмом № 303 от 28 ноября 2016 года представило разногласия по заключениям экспертов о корректировке установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «РЖД» на 2017 год (в материалах дела прилагаются).

В письме общество излагает возражения против исключения из расчетов тарифов:

1. Расходов по амортизации котельной станции Взморья в сумме 229,97 тыс.руб.;
2. Расходов на уплату налога на имущество в сумме 144,89 тыс.руб.
3. Выпадающих доходов (расходы на аварийно-восстановительные работы котлов на ст.Взморье).

Желтоногова Д.О. – предлагаю частично согласиться с замечаниями Общества в отношении статей «Амортизация» и «Налог на имущество». Принять амортизационные отчисления по котельной станции Взморье в размере 134,01 тыс. руб. без учета переоценки объектов основных средств. Расходы на уплату налога на имущество включить в расчет тарифа в размере 34,46 тыс.руб. С возражением против исключения из расчета тарифа выпадающих доходов (расходы на аварийно-восстановительные работы котлов ст.Взморья) не согласна. Котел ЯР-1-м -95 введен в эксплуатацию в 2007 году. Срок полезного использования 10 лет. Из акта технического расследования причин выхода из строя водогрейного котла ст.Взморья видно, что остановка котла произошла по причине физического износа стальных экранных труб. Во время эксплуатации котла неоднократно происходили разрывы экранных труб, что приводило к ухудшению циркуляции и дополнительной нагрузке на оставшиеся в работе трубы. Аварии можно было избежать при правильной эксплуатации котла и своевременного текущего ремонта.

С учетом внесенных корректировок необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии по котельной станции Взморья составит 126,98 тыс.руб. с ростом к утвержденной на 2016 год (122,8 тыс.руб.) на 3,4 % и со снижением к заявленной предприятием (254,2 тыс.руб.) на 50,0%.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД» от источника теплоснабжения котельной станции Взморье за 1Гкал составит 4352,22 руб. Увеличение к экономически обоснованному тарифу 2016 года (4210,27 руб./Гкал) на 141,95 руб. (3,37%).

Обсудив заключения экспертов комиссии, замечания общества, изучив представленные материалы, обменявшись мнениями, члены правления решили

1. Увеличить расходы по статье «Амортизация» на 51,1 тыс.руб., по статье «Налог на имущество» на 26,36 тыс.руб.
2. Разногласия в части выпадающих доходов оставить без удовлетворения.
3. Учесть в расчете тарифов на тепловую энергию тариф для потребителей ОАО «РЖД» годовые показатели на 2017 год:

котельная ДГС станции Поронайск

п/п	Наименование	Ед.изм.	2017
1	Индекс изменения количества активов		0
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	497
3	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	24
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	473,0
5	Потери тепловой энергии в сетях, учтенные при расчете тарифов на тепловую энергию	Гкал	74,0
	<i>то же, в % к отпуску в сеть</i>	%	15,64%
6	Расход условного топлива	т.у.т.	90
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/Гкал	190,02
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	399,0
	в том числе:		
8.1	структурным подразделениям	Гкал	388,3
8.2	товарный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал	10,7
	7.2.1 - бюджетным потребителям	Гкал	0,0
	7.2.2 - прочим потребителям	Гкал	11
	7.2.3 - жилфонду	Гкал	0
9	Производственные расходы товарного отпуска	тыс. руб.	67,56
	в том числе:		
9.1	Операционные расходы	тыс. руб.	29,73
	9.1.1 <i>Расходы на сырье, основные материалы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,86</i>
	9.1.2 <i>Расходы на оплату труда</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>27,56</i>
	9.1.3 <i>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>
	9.1.4 <i>прочие</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,30</i>
9.2	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	22,9
	9.2.1 <i>Отчисления на соц. нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8,32</i>
	9.2.2 <i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12,23</i>
	9.2.3 <i>Плата за предельно допустимые выбросы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,05</i>
	9.2.4 <i>Другие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,28</i>
9.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	14,95
	9.3.1 <i>топливо на технологические цели</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11,48</i>
	9.3.2 <i>вода на хозяйственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,03</i>
	9.3.2 <i>покупная электроэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3,44</i>
	8.3.4 <i>тепловая энергия на хозяйственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>
9.4	Расходы из прибыли	тыс. руб.	0,81
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	68,37
	ЭОТ	руб./Гкал	6383,21
	Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования		2,67%

котельная станции Холмск

п/п	Наименование	Ед.изм.	2017
1	Индекс изменения количества активов		0
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	106
3	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	5
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	101,0
5	Потери тепловой энергии в сетях, учтенные при расчете	Гкал	4,0

	тарифов на тепловую энергию		
	<i>то же, в % к отпуску в сеть</i>	%	3,96%
6	Расход условного топлива	т.у.т.	17
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/Гкал	168,87
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	97,0
	в том числе:		
8.1	структурным подразделениям	Гкал	96,8
8.2	товарный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал	0,2
	8.2.1 - бюджетным потребителям	Гкал	
	8.2.2 - прочим потребителям	Гкал	0,1793
	8.2.3 - жилфонду	Гкал	
9	Производственные расходы товарного отпуска	тыс. руб.	1,19
	в том числе:		
9.1	Операционные расходы	тыс. руб.	0,18
	9.1.1 <i>Расходы на сырье, основные материалы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,04</i>
	9.1.2 <i>Расходы на оплату труда</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,14</i>
	9.1.3 <i>прочие</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,01</i>
9.2	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,1
	9.2.1 <i>Отчисления на соц. нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,04</i>
	9.2.2 <i>Амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,09</i>
	9.2.3 <i>Плата за предельно допустимые выбросы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>
	9.2.4 <i>Другие налоги</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,01</i>
9.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	0,86
	9.3.1 <i>топливо на технологические цели</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,81</i>
	9.3.2 <i>вода на хозяйственные нужды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>
	9.3.3 <i>покупная электроэнергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,05</i>
9.5	Расходы из прибыли	тыс. руб.	0,05
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1,2374
	ЭОТ	руб./Гкал	6901,47
	Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования		-0,83%

котельная ПМС станции Поронайск

п/п	Наименование	Ед.изм.	2017
1	Индекс изменения количества активов		0
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	1023
3	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	50
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	972,7
5	Потери тепловой энергии в сетях, учтенные при расчете тарифов на тепловую энергию	Гкал	128,0
	<i>то же, в % к отпуску в сеть</i>	%	13,16%
6	Расход условного топлива	т.у.т.	185
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/Гкал	190,14
8	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	844,7
	в том числе:		
8.1	структурным подразделениям	Гкал	791,6
8.2	товарный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал	53,1
	8.2.1 - бюджетным потребителям	Гкал	50,7

	8.2.2	- прочим потребителям	Гкал	2,41
	8.2.3	- жилфонду	Гкал	
9	Производственные расходы товарного отпуска		тыс. руб.	176,37
	в том числе:			
9.1	Операционные расходы		тыс. руб.	57,63
	9.1.1	Расходы на сырье, основные материалы	тыс. руб.	2,88
	9.1.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	54,04
	9.1.4	прочие	тыс. руб.	0,71
9.2	Неподконтрольные расходы, в том числе:		тыс. руб.	46,8
	9.2.1	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	16,32
	9.2.2	Амортизация	тыс. руб.	26,79
	9.2.3	Плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.	2,36
	9.2.4	Другие налоги	тыс. руб.	1,29
9.3	Расходы на приобретенные (производство) энергетических ресурсов		тыс. руб.	71,98
	9.3.1	топливо на технологические цели	тыс. руб.	55,26
	9.3.2	вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,20
	9.3.3	покупная электроэнергия	тыс. руб.	16,52
9.4	Расходы из прибыли		тыс. руб.	1,91
10	Необходимая валовая выручка		тыс. руб.	178,28
	ЭОТ		руб./Гкал	3359,89
	Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования			2,61%

Котельная станции Взморье

Наименование		Ед.изм.	2017
Индекс изменения количества активов			0
Выработка тепловой энергии		Гкал	704
Расход т/э на собственные нужды		Гкал	34
Отпуск тепловой энергии в сеть		Гкал	670,2
Потери тепловой энергии в сетях, учтенные при расчете тарифов на тепловую энергию		Гкал	166,0
то же, в % к отпуску в сеть		%	24,77%
Расход условного топлива		т.у.т.	126
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		кг/Гкал	187,73
Полезный отпуск тепловой энергии		Гкал	504,2
в том числе:			
8.1	структурным подразделениям	Гкал	475,0
8.2	товарный отпуск тепловой энергии, в том числе:	Гкал	29,2
	8.2.1 - бюджетным потребителям	Гкал	28,470
	8.2.2 - прочим потребителям	Гкал	0,706
	8.2.3 - жилфонду	Гкал	
Производственные расходы товарного отпуска		тыс. руб.	125,21
в том числе:			
9.1	Операционные расходы	тыс. руб.	48,17
	9.1.1 Расходы на сырье, основные материалы	тыс. руб.	1,41
	9.1.2 Расходы на оплату труда	тыс. руб.	46,11
	9.1.4 прочие	тыс. руб.	0,66
9.2	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	30,3
	9.2.1 Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	13,92
	9.2.2 Амортизация	тыс. руб.	12,91
	9.2.2 Плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.	1,08

	9.2.3	Другие налоги	тыс. руб.	2,44
9.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		тыс. руб.	46,69
	9.3.1	топливо на технологические цели	тыс. руб.	34,63
	9.3.2	вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,13
	9.3.2	покупная электроэнергия	тыс. руб.	11,93
9.4	Расходы из прибыли		тыс. руб.	1,77
Необходимая валовая выручка			тыс. руб.	126,98
ЭОТ			руб./Гкал	4352,22
Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования				3,37%

Котельная станции Макаров

п/п	Наименование		Ед.изм.	2017
1	Индекс изменения количества активов			0
2	Выработка тепловой энергии		Гкал	63
3	Расход т/э на собственные нужды		Гкал	3
4	Отпуск тепловой энергии в сеть		Гкал	60,4
5	Потери тепловой энергии в сетях, учтенные при расчете тарифов на тепловую энергию		Гкал	3,0
	<i>то же, в % к отпуску в сеть</i>		%	4,97%
6	Расход условного топлива		т.у.т.	10
7	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		кг/Гкал	168,35
8	Полезный отпуск тепловой энергии		Гкал	57,4
	в том числе:			
8.1	структурным подразделениям		Гкал	57,2
8.2	товарный отпуск тепловой энергии, в том числе:		Гкал	0,21
	8.2.1	- бюджетным потребителям	Гкал	
	8.2.2	- прочим потребителям	Гкал	0,21
	8.2.3	- жилфонду	Гкал	0,00
9	Производственные расходы товарного отпуска		тыс. руб.	2,14
	в том числе:			
9.1	Операционные расходы		тыс. руб.	0,71
	9.1.1	Расходы на сырье, основные материалы	тыс. руб.	0,44
	9.1.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,26
	9.1.3	прочие	тыс. руб.	0,01
9.2	Неподконтрольные расходы, в том числе:		тыс. руб.	0,2
	9.2.1	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	0,08
	9.2.2	Амортизация	тыс. руб.	0,11
	9.2.3	Плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.	0,00
	9.2.4	Другие налоги	тыс. руб.	0,03
9.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов		тыс. руб.	1,21
	9.3.1	топливо на технологические цели	тыс. руб.	1,14
	9.3.2	вода на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00
	9.3.2	покупная электроэнергия	тыс. руб.	0,08
9.5	Расходы из прибыли		тыс. руб.	0,11
10	Необходимая валовая выручка		тыс. руб.	2,25

ЭОТ	руб./Гкал	10704,80
Рост тарифа к предыдущему периоду регулирования		2,92%

2. Учесть индекс изменения количества активов:

- Котельная ДГС станции Поронайск – в размере 0;
- Котельная ПМС станции Поронайск – в размере 0;
- Котельная станции Взморье – в размере 0.;
- Котельная станции Холмск – Северный - в размере 0;
- Котельная станции Макаров – в размере 0.

3. Признать необоснованными затраты, предложенные ОАО «РЖД» при формирование тарифа на тепловую энергию по статьям:

Наименование	ед. изм.	ДГС	ПМС	Взморье	Холмск	Макаров
Операционные	тыс.руб.	149,04	161,91	111,97	1,91	98,88
<i>Сырье, материалы</i>	тыс.руб.	1,39	2,98	0,74	0,40	55,02
<i>Зарплата</i>	тыс.руб.	147,43	158,20	110,89	1,49	42,12
<i>прочие</i>	тыс.руб.	0,23	0,74	0,34	0,03	1,74
Неподконтрольные	тыс.руб.	89,76	51,71	66,82	-7,52	4,16
<i>Амортизация</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	6,92	-9,91	
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	тыс.руб.	48,77	38,79	36,09	0,76	3,40
<i>Налоги</i>	тыс.руб.	4,62	12,92	7,10	1,64	0,10
<i>Плата за негативное воздействие</i>	тыс.руб.	36,38		16,71	-0,01	0,66
Энергетические	тыс.руб.	21,41	85,83	186,79	13,50	56,38
<i>топливо</i>	тыс.руб.	18,87	84,09	16,77	13,27	56,37
<i>эл. энергия</i>	тыс.руб.	1,81		169,60	0,22	
<i>вода</i>	тыс.руб.	0,73	1,73	0,42	0,02	0,00
прибыль	тыс.руб.	101,03	99,34	152,65	23,27	18,72
Итого		361,24	398,79	518,23	31,17	178,13

4. Признать экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «РЖД»:

- Котельная ДГС Поронайск **6383,21 руб.** за 1 Гкал;
Котельная ПМС Поронайск **3359,89 руб.** за 1 Гкал;
Котельная Взморье Долинск **4352,22 руб.** за 1 Гкал;
Котельная Холмск **6901,47 руб.** за 1 Гкал;
Котельная Макаров **10704,8 руб.** за 1 Гкал

Голосовали: единогласно.

1. Скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемые потребителям ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области на 2017 год согласно приложению.

Секретарь правления

 Е.В. Устюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30 ноября 2016 года № 61

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО «РЖД» на территории Сахалинской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Период	Вода
1	ОАО «РЖД» котельная ДГС станции Поронайск	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	5183,74
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	5961,30
2	ОАО «РЖД» котельная ПМС станции Поронайск	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	2841,14
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	3267,32
3	ОАО «РЖД» котельная станции Взморье	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	4352,22
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	4352,22
4	ОАО «РЖД» котельная станции Холмск - Северный	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	6901,47
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	6901,47
5	ОАО «РЖД» котельная станции Макаров	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	10402,64
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	11265,87