



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**

заседания правления

24 ноября 2017 г.

№ 64

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

« — » — 2017 г.

**Присутствовали:**

Чекрышев Д.В. – председатель правления

**Члены правления:**

Черкасова Л.А.

Завалей Н.П.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Николаенко Ю.Л. – от УФАС по Сахалинской области

**Члены комиссии:** Виноградова Т.В., Удод Л.А., Суховольская О.Б., Устюгова Е.В.

**Приглашенные**

ЗАО «Энергия Южно-Курильская»

1. Ефремов Алексей Александрович – главный инженер (по доверенности)

2. Сафронова Лидия Михайловна – старший экономист (по доверенности)

**Повестка дня**

1. О корректировке тарифов на тепловую энергию и установлении тарифов на электрическую энергию для потребителей закрытого акционерного общества «Энергия Южно-Курильская» на 2018 год.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Суховольская О.Б. – уполномоченный по делу № 70-3.25-773/17 от 25 мая 2017 года, открытого на основании анализа хозяйственной деятельности, доложила членам правления, что закрытое акционерное общество «Энергия Южно-Курильская» (далее – ЗАО «Энергия Южно-Курильская», предприятие) обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлением об установлении экономически обоснованного тарифа на

электрическую энергию на 2018 год в размере 18,63 руб. и с заявлением от 28 апреля 2017 года № 859 о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год. Размер тарифа на тепловую энергию на 2018 год предприятием не заявлен.

Письмом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.05.2017 № 3.25-789/17 ЗАО «Энергия Южно-Курильская» было извещено о том, что в соответствии с Пунктом 3 Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) от 28.03.2013 № 313-э вопрос об установлении тарифов на электроэнергию будет рассмотрен на основании результатов проверки хозяйственной деятельности ввиду нарушения требований пункта 17 Правил регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2011 № 1178.

Письмом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.05.2017 № 3.25-810/17 года ЗАО «Энергия Южно-Курильская» было извещено об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергии после проведения проверки хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с пунктом 4 Регламента от 07.06.2013 г № 163.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании расчётных материалов ЗАО «Энергия Южно-Курильская» с учётом дополнительно представленной информации по устному запросу РЭК Сахалинской области.

Заключения управлений технической и экономической экспертиз к расчётным материалам были направлены в адрес предприятия 23 ноября 2017 года по электронной почте.

24 ноября 2017 года ЗАО «Энергия Южно-Курильская» представило в адрес РЭК Сахалинской области письмо № 2460 от 23.11.2017 о наличии разногласий к заключениям управлений экономической и технической экспертиз по формированию тарифов на электрическую энергию (в материалах дела прилагаются).

Основания, по которым ЗАО «Энергия Южно-Курильская» отказано во включении в расчёт тарифов отдельных расходов, подробно изложены в заключениях управлений технической и экономической экспертиз.

При корректировке тарифов на теплоэнергию на 2018 год применены следующие индексы:

| Индексы цен производителей                             | 2018       |
|--|------------|
| Пр-во, передача и распределение электроэнергии, с июля | 1,155      |
| Пр-во, передача и распределение теплоэнергии, покупная | по тарифам |
| Уголь энергетический                                   | 1,018      |
| Пр-во нефтепродуктов                                   | 1,032      |
| ИПЦ  | 1,037      |

В соответствии с заключениями экспертов скорректированная необходимая валовая выручка производства и передачи теплоэнергии на 2018 год для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» составит 24340,3 тыс. руб. Рост к выручке, принятой в тарифе 2017 года (22405,2 тыс. руб.), на 8,6% или 1935,0 тыс. руб.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2018 год согласно заключениям экспертов составит 553,33 руб. за 1 Гкал (без НДС). Рост к экономически обоснованному тарифу, рассчитанному на 2017 год (517,06 руб.), на 36,27 руб. за 1 Гкал или 7,0%.

В соответствии с заключениями экспертов необходимая валовая выручка реализации электрической энергии для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2018 год составит 407229,4 тыс. руб., что ниже заявленной предприятием (443872,8 тыс. руб.) на 36643,4 тыс. руб. или на 8,3%. Рост к выручке, принятой в тарифе 2017 года

(353942,7 тыс. руб.), на 53286,76 тыс. руб. или на 15,1%.

Экономически обоснованный тариф на электрическую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2018 год согласно заключениям экспертов составит 16,30 руб. за 1 кВтч (без НДС). Снижение к расчетному тарифу в материалах дела (18,63 руб.) на 2,33 руб. или на 12,5%. Рост к тарифу, рассчитанному на 2017 год (16,08 руб.), на 0,22 руб. или 1,3%.

Чекрышев Д.В. предоставил слово представителю предприятия.

Ефремов А.А. – предлагаем из предложенного на 2018 год баланса электроэнергии (мощности) исключить из состава оборудования два дизель-генератора ДГ 72 по 800 кВт каждый, ввиду того, что ДГ 72 находятся в нерабочем состоянии, ремонт их не целесообразен по причине большого срока эксплуатации (более 35 лет). Вместо ДГ 72 учесть два новых дизель-генератора, установленных на ДЭС № 1 «Русская» мощностью 300 кВт каждый. Включить в тариф дополнительные расходы на обслуживание данных машин согласно представленных расчетов в сумме 275,8 тыс.руб. (расчет прилагается).

Суховольская О.Б. – касательно исключения из состава оборудования двух дизель-генераторов ДГ 72 по 800 кВт каждый. В балансе мощности на 2018 год учтена мощность из-за вывода оборудования в консервацию в размере 1,6 МВт (два ДГ 72 по 0,8 МВт). Оборудование эксплуатируется на основании Договора о передаче муниципального имущества в доверительное управление от 01.01.2007 № 1/2007, заключенного с комитетом администрации МО «Южно-Курильский» по управлению муниципальным имуществом.

Предприятию необходимо обратиться в администрацию МО «Южно-Курильский ГО» за урегулированием договорных отношений в части касающейся эксплуатации ДГ 72.

Предлагаю в балансе мощности на 2018 год учесть ограничения, связанные с невозможностью эксплуатации ДГ 72 по 800 кВт каждый по причине их технического состояния (практически разрушены), как «прочие ограничения».

Чекрышев Д.В. – согласно балансу мощности, принятому в сводно-прогножном балансе на 2018 год располагаемая мощность производителя энергии (ПЭ) составляет 8,4 МВт, имеется резерв мощности 1,4 МВт. Чем обусловлена установка двух ДГ марки Катерпиллар на ДЭС «Русская» мощностью 300 кВт каждый.

Ефремов А.А. – установленные на ДЭС десять дизель-генераторов типа ЭД 520Т-Т400-2РН (ЭД-80) с единичной мощностью 520 кВт производства «Волжский дизель» ввиду их технического состояния (частые поломки) не могут находиться в работе одновременно, более того они не могут нести установленную номинальную мощность 520 кВт, а предельно около 80 % от установленной мощности – на уровне 400-420 кВт, о чем имеются на предприятии акты испытаний ДГ. В связи с указанными обстоятельствами, в максимум нагрузок на предприятии ощущается дефицит мощности. Администрацией МО «Южно-Курильский ГО» принято решение об установке дополнительного оборудования на ДЭС «Русская».

Чекрышев Д.В. – предприятию необходимо предоставить, документы, подтверждающие нагрузочную способность ДГ производства «Волжский дизель», для дальнейшего принятия решения относительно увеличения установленной мощности на 0,6 МВт и дополнительных затрат в сумме 275,8 тыс.руб. на обслуживание ДГ Катерпиллар.

Ефремов А.А. – ввиду увеличения зимних нагрузок ДЭС № 1 «Русская» будет работать в круглосуточном режиме. Соответственно, возникает необходимость в ведении дополнительной единицы машиниста ДВС.

Чекрышев Д.В. – вопрос о дополнительной численности будет рассмотрен Комиссией после проработки вопроса о необходимости включения в состав электрооборудования ДЭС № 1 «Русская» двух новых дизель-генераторов.

Ефремов А.А. – просим дополнительно учесть ставку инженера-электрика на ДЭС «Южно-Курильская» на основании Правил эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г № 6.

Удод Л.А. – в соответствии приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической безопасности электроустановок потребителей» для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок назначается ответственный за электрохозяйство и его заместитель. При этом речь не идет конкретно о должности инженера-электрика.

В соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства для руководства производственно-хозяйственной деятельностью предусматривается 1 чел. на 15 чел. среднесписочной численности рабочих.

В настоящее время в тарифе на электрическую энергию на 2018 год предусмотрены 2 ед. цехового персонала на 22 ед. среднесписочной численности рабочих, которых считаем достаточными.

Ефремов А.А. – просим скорректировать баланс электрической энергии (мощности) согласно проведенному анализу изменения выработки электроэнергии. За последние три года наблюдается ежегодное увеличение выработки и полезного отпуска на 7-10 %. Просим учесть темп роста при формировании баланса от ожидаемой выработки текущего года – 31432,0 тыс.кВт\*ч и сформировать баланс на 2018 год в объеме выработки 34432,0 тыс.кВт\*ч (анализ прилагается).

Суховольская О.Б. – в зоне деятельности ЗАО «Энергия Южно-Курильская» имеется тенденция к увеличению спроса на потребление электрической энергии, предлагаю учесть обращение предприятия, пересмотреть предложенный баланс ЭЭ с увеличением объема полезного отпуска на 2555,7 тыс.кВт\*ч. Предлагаю принять на регулируемый период объем полезного отпуска в объеме 28112,7 тыс.кВт\*ч (первоначально предложен РЭК - 25557,0 тыс.кВт\*ч). Учесть выработку ЭЭ на 2018 год для предприятия в объеме – 34406,5 тыс.кВт\*ч, с увеличением к ранее предложенной (31301,8 тыс.кВт\*ч) на 3104,7 тыс.кВт\*ч.

Ефремов А.А. – просим учесть расходы на аренду муниципального имущества по топливозаправщику в сумме 515,1 тыс.руб. на основании заключенного договора от 18.11.2016 № 21/2016.

Удод Л.А. – в соответствии с письмом администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 07.09.2017 № 03-3398/17.0 на объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав муниципальной казны амортизация не начисляется. Соответственно, заявленная Обществом сумма не может быть включена в расчет тарифов.

Ефремов А.А. – просим увеличить разряд по оплате труда системного администратора с 6 до 11 разряда в связи с необходимостью осуществлять работу и обслуживание в системе ГИС ЖКХ.

Удод Л.А. – не могу согласиться с подобным обоснованием необходимости увеличения разряда до максимального по ЕТКС.

Чекрышев Д.В. – согласен с экспертом, обоснование для увеличения разряда по оплате труда отсутствует. В рамках установленного в расчете тарифов фонда оплаты труда Общество вправе определить необходимый перечень должностей и разряды по оплате труда для эффективной управленческой деятельности.

Ефремов А.А. – просим рассмотреть дополнительно к учтенным при тарифном регулировании затраты в сумме 11944,8 тыс. руб. для проведения текущего ремонта стационарных дизель-генераторов диспетчерские № 2, № 4. Данные агрегаты установлены в 2000 году за период эксплуатации (17 лет) капитальный ремонт не проводился, наработка на текущий момент составляет более 120,0 тыс. моточасов. Ввиду большого срока службы данные ДГ подвержены риску частых поломок. Выполнение работ будет осуществлено хозяйственным способом.

Суховольская О.Б. – в составе расчетных материалов предприятием представлены локально-сметные расчеты (ЛСР) на ремонт двух ДГ 8DK-20 Daihatsu и дефектные ведомости. По сути, дефектные ведомости не являются таковыми, так как не отражают причины необходимости выполнения планируемых работ, в «дефектных ведомостях» перечислен комплекс работ, предусмотренных сметой. Стоимость МТР и работ ЛСР документами не подтверждена, в ЛСР имеются ссылки на прайс-листы как обоснование стоимости, при этом в расчетных материалах ни один прайс-лист не представлен. Более того, в материалах предыдущего регулирования представлен ЛСР с аналогичным набором работ, материалов и запасных частей на сумму 11944,8 тыс. руб.

Предприятию необходимо представить актуализированные соответствующие текущему состоянию дефектные ведомости, документы, подтверждающие стоимость необходимых материально-технических ресурсов для проведения ремонта ДГ 8DK-20 Daihatsu.

Члены правления обсудили результаты проведенных экспертами расчетов.

По результатам обсуждения Чекрышев Д.В. предложил членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

«1. Учесть в расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» годовые показатели на 2018 год:

| Наименование                          | ед.измер. | 2018    |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| Выработка тепловой энергии            | Гкал      | 52287,1 |
| расход ТЭ на собственные нужды        | Гкал      | 30,3    |
| Отпуск тепловой энергии в сеть        | Гкал      | 52256,8 |
| Потери в сетях                        | Гкал      | 8268,1  |
| то же в % к отпуску в сеть            | %         | 15,82   |
| Полезный отпуск ТЭ, из него:          | Гкал      | 43988,7 |
| - структурные подразделения           | Гкал      | 0,0     |
| Товарный отпуск ТЭ, в том числе:      | Гкал      | 43988,7 |
| - бюджетным потребителям              | Гкал      | 22058,0 |
| - прочим потребителям                 | Гкал      | 21930,7 |
| Операционные расходы                  | тыс. руб. | 15023,8 |
| Неподконтрольные расходы              | тыс.руб.  | 4211,9  |
| отчисления во внебюджетные фонды      | тыс.руб.  | 3499,9  |
| амортизация                           | тыс.руб.  | 93,8    |
| аренда                                | тыс.руб.  | 95,6    |
| плата за предельно-допустимые выбросы | тыс.руб.  | 0,2     |
| налог на добычу полезных ископаемых   | тыс.руб.  | 146,1   |
| налог на прибыль                      | тыс.руб.  | 26,7    |
| налог на имущество                    | тыс.руб.  | 0,7     |
| прочие                                | тыс.руб.  | 290,4   |
| страхование                           | тыс.руб.  | 58,5    |

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов  | тыс.руб. | 3859,2  |
| вода  | тыс.руб. | 1,74    |
| электроэнергия  | тыс.руб. | 3774,4  |
| теплоэнергия  | тыс.руб. | 83,0    |
| Прибыль   | тыс.руб. | 106,8   |
| Нормативный уровень прибыли   |          | 0,5%    |
| Корректировка НВВ, в том числе:   | тыс.руб. | 1138,6  |
| Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс.руб. | 1138,6  |
| Итого НВВ   | тыс.руб. | 24340,3 |

2. Учесть индекс изменения активов:

- производство тепловой энергии - 0;
- передача тепловой энергии - 0.

3. Признать экономически обоснованным тариф на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2018 год в размере 553,33 руб./Гкал (без НДС)».

Голосовали: единогласно.

**РЭК Сахалинской области принято решение:**

«1. Скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2018 год согласно приложению.

2. ЗАО «Энергия Южно-Курильская» представить до **12 декабря 2017 года** следующую информацию:

1) актуализированные соответствующие текущему состоянию дефектные ведомости, документы, подтверждающие стоимость необходимых материально-технических ресурсов для проведения ремонта ДГ 8DK-20 Daihatsu;

2) документы, подтверждающие нагрузочную способность ДГ производства «Волжский дизель», для дальнейшего принятия решения относительно увеличения установленной мощности на 0,6 МВт и дополнительных затрат в сумме 275,8 тыс. руб. на обслуживание ДГ Катерпиллар;

3) объявить перерыв в заседании правления РЭК Сахалинской области по вопросу установления тарифов на электрическую энергию для потребителей ЗАО «Энергия Южно-Курильская» на 2018 год до **15 декабря 2017 года, 11-00 часов».**

Секретарь правления



Е.В.Устюгова

Приложение  
к протоколу региональной  
энергетической комиссии  
Сахалинской области  
от 24 ноября 2017 года № 64

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям закрытого  
акционерного общества «Энергия Южно-Курильская»**

| №<br>п/п                   | Наименование<br>регулируемой<br>организации                   | Вид тарифа   | Год                        | Вода   |
|----------------------------|---|--|----------------------------|--------|
| 1                          | закрытое акционерное<br>общество «Энергия<br>Южно-Курильская» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов<br>по схеме подключения |                            |        |
|                            |   | Одноставочный,<br>руб./Гкал  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 444,34 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 553,33  |  |                            |        |