



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

04 декабря 2017г.

№ 78

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

" 04 " декабря 2017г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Черкасова Л.А.

Завалей Н.П.

Виноградова Т.В.

Гурина Л.Н.

Николаенко Ю.Л. – от УФАС по Сахалинской области

Члены комиссии: Лисин С.А., Четов А.П., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. О корректировке установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2018 год.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Лисин С.А. – уполномоченный по делу № 62 – 3.25-622/17 от 05 мая 2017 года доложил членам правления, что акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск» (далее АО «Аэропорт Южно-Сахалинск») обратилось в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области с заявлением от 26 апреля 2017 года № 5-1/647 на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей на 2018 год в размере 10593,50 руб. за 1 Гкал.

Расчётные материалы выполнены не в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 № 760-э.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены по представленным АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» расчетным материалам с учетом дополнительной информации по запросу РЭК Сахалинской области.

Основания, по которым АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» отказано во включении в расчёт тарифов отдельных расходов, подробно изложены в заключениях управлений технической и экономической экспертиз.

Заключения управлений экономической и технической экспертиз к расчетным материалам о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», на 2018 год были направлены в адрес общества 29 ноября 2016 года по электронной почте.

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» письмом №5-1/1700 от 04.12.2017г. обратилось с просьбой о проведении заседания правления по вопросу корректировки тарифов на тепловую энергию для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2018 год без участия представителей общества, а также выразило мнение, что нецелесообразно уменьшать необходимую валовую выручку (далее НВВ) на 2018 год на 499,3 тыс. руб. (корректировка за 2016 год) на фоне отрицательного финансового результата по регулируемому виду деятельности за последние 3 года.

Следует отметить, что уменьшение НВВ на 2018 год на 499,3 тыс. руб. стало результатом корректировки необходимой валовой выручки за 2016 год, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов. Корректировка выполнена на основании пунктов 52, 55 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Основной причиной отрицательного результата корректировки НВВ за 2016 год стало снижение товарного отпуска тепловой энергии в 2016 году на 747 Гкал (учтено РЭК при расчете тарифов на 2016 год 2729 Гкал, фактический товарный отпуск составил 1982 Гкал).

При корректировке тарифов на 2018 год учитывались индексы:

Параметры расчета расходов	2018
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	1,037
Индексы цен производителей	
Пр-во, передача и распределение т/энергии (цеховая)	1,040
Услуги водоснабжения (цеховая)	1,040
Услуги водоотведения (цеховая)	1,040
Пр-во нефтепродуктов	1,032
Индекс цен промышленности (ИЦП) без продукции ТЭКа	1,036

Необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2018 год составит 19480,3 тыс. руб. Снижение к выручке, принятой в тарифе 2017 года (20 033,5 тыс. руб.), на 553,2 тыс. руб. или 2,7%.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2018 год для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» составит 7138,26 руб. за 1 Гкал. Снижение к тарифу, рассчитанному на 2017 год (7340,97 руб.), на 202,71 руб. или 2,7%.

Чекрышев Д.В.: предложил изменить товарный отпуск, приняв по фактическим показателям за 2016 год, и предоставил слово советнику управления технической экспертизы Четову А.П.

Четов А.П.: с учётом понижающей динамики изменения объемов товарного отпуска за периоды 2014-2016 гг. (с 2413,1 Гкал до 1982,0 Гкал) и предложений

председателя правления полезный и товарный отпуск по предприятию принять **по фактическим показателям 2016 года** в объеме **7505,0 Гкал** и **1982,0 Гкал** соответственно.

Помимо этого, в расчет тарифа принять:

- по два котла «Турботерм-2000» и REX-85, суммарной установленной мощностью **4,902 Гкал/ч**, работающих на жидком топливе. Котлы «Братск» в количестве 2-х штук в расчет не принимать по причине их отсутствия в ведомости амортизаций (стр. 447 РМ);
- продолжительность отопительного сезона – **249,6 дней**, согласно приказам и постановлениям администрации города Южно-Сахалинск за пятилетний период 2012-2016 гг.;
- потери и удельный расход условного топлива на отпуск с коллекторов – на уровне, утвержденных для долгосрочного периода регулирования – **1387,18 Гкал** и **166,89 кг у.т./Гкал** соответственно;
- объем натурального топлива на планируемый период регулирования – **1023,74 тонны** с учетом потерь в 0,027% на выгрузку и хранение в наземных цистернах, согласно таблице 5 Методики 2003;
- расход электроэнергии и воды на производство и передачу тепла – по удельному расходу на выработку ТЭ (**42,08 кВт*ч/Гкал** и **0,155 м³/Гкал** соответственно).

Остальные разделы заключения технической экспертизы оставить **без изменений**.

Таким образом, предлагается установить следующие показатели на 2018 год:

Показатели	Ед. изм.	2018 год	1-ое полугодие	2-ое полугодие
Продолжительность отопительного сезона	дней	250	158	92
Количество котлов	шт.	4	4	4
Количество котлов в работе в максимум нагрузки	шт.	3	3	3
Установленная мощность	Гкал/ч	4,902	4,902	4,902
Присоединённая нагрузка (средняя)	Гкал/ч	1,509	1,509	1,509
Присоединённая нагрузка (максимальная)	Гкал/ч	2,977	2,977	2,977
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,720	2,720	2,720
Материальная характеристика ТЭ	м ²	505,795	505,795	505,795
Условные единицы тепловых сетей	у.е.	28,778	28,778	28,778
Условные единицы отопительных котельных (Постановление от 3 ноября 1986 г. N 458/26-58 п.6)	у.е.	88,236	88,236	88,236
Выработка	Гкал	9037,7	5929,8	3107,9
Собственные нужды	Гкал	145,5	95,5	50,0
То же, в процентах к выработке ТЭ	%	1,61	1,61	1,61
Отпуск с коллекторов	Гкал	8892,2	5834,3	3057,9
Хозяйственные нужды ПЭ	Гкал	0,0	0,0	0,0
Полезный отпуск с коллекторов	Гкал	8892,2	5834,3	3057,9
Покупная ТЭ	Гкал	0,00	0,00	0,00
Потери, в том числе:	Гкал	1387,18	910,15	477,03
- через изоляцию	Гкал	1371,56	899,90	471,66
- потери заполнение и утечки	Гкал	15,62	10,25	5,37
То же, в процентах от отпуска с коллекторов	%	15,60	15,60	15,60
Хозяйственные нужды ЭСО	Гкал	0,0	0,0	0,0

Показатели	Ед. изм.	2018 год	1-ое полугодие	2-ое полугодие
Полезный отпуск из сети, в том числе:	Гкал	7505,0	4924,2	2580,8
- структурные подразделения	Гкал	5523,0	3623,7	1899,3
Товарный отпуск из сети	Гкал	1982,0	1300,4	681,6
Бюджетные	Гкал	3,0	2,0	1,0
- федеральный	Гкал	3,0	2,0	1,0
- региональный	Гкал	0,0	0,0	0,0
- местный	Гкал	0,0	0,0	0,0
Население (жилфонд)	Гкал	0,0	0,0	0,0
Прочие	Гкал	1979,0	1298,5	680,5
Электроэнергия на производство ТЭ	тыс. кВт*ч	254,80	167,18	87,62
- СН-2	тыс. кВт*ч	254,80	167,18	87,62
- НН	тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия на передачу ТЭ	тыс. кВт*ч	125,50	82,34	43,16
- СН-2	тыс. кВт*ч	125,50	82,34	43,16
- НН	тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00
Общий расход электроэнергии по категории СН-2	тыс. кВт*ч	380,30	249,52	130,78
Расход воды на технологические цели	м ³	1400,74	884,44	516,30
- передача	м ³	620,74	391,94	228,80
- производство:	м ³	0,00	0,00	0,00
- хозяйственно-бытовые цели	м ³	780,00	492,50	287,50
Теплоноситель – заполнение систем абонента с нормируемой утечкой	м ³	390,30	246,44	143,86
УРУТ на выработку ТЭ	кг у.т./Гкал	164,20	164,20	164,20
УРУТ на отпуск ТЭ с коллекторов (приложении № 2 приказа РЭК Сахалинской области от 15.12.2015 года № 47-Э)	кг у.т./Гкал	166,89	166,89	166,89
Условное топливо без учёта потерь	т.у.т.	1484,02	973,69	510,33
Натуральное топливо (нефть) без учёта потерь	т.н.т.	1023,46	671,51	351,95
Натуральное топливо (нефть ГОСТ Р 51858-2002) с учётом потерь в 0,027 %	т.н.т.	1023,74	671,69	352,05
Калорийность нефти ГОСТ Р 51858-2002	ккал/кг	10150	10150	10150

Лисин С.А.: с учетом изменения полезного отпуска тепловой энергии, объемов топлива, воды и электрической энергии на производственные и хозяйственные нужды:

необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2018 год составит 13939,6 тыс. руб. Снижение к выручке, принятой в тарифе 2017 года (20 033,5 тыс. руб.), на 6093,9 тыс. руб. или 30,4%.

экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2018 год для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» составит 7033,10 руб. за 1 Гкал. Снижение к тарифу, рассчитанному на 2017 год (7340,97 руб.), на 307,87 руб. или 4,2%.

Члены правления обсудили результаты проведенных экспертом расчетов.

По результатам обсуждения Чекрышев Д.В. предложил членам правления голосовать по вопросу принятия следующего решения:

«1. Учесть при корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» годовые показатели на 2018 год:

	Наименование	ед. изм.	2018 год
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	9,038
2	Расход т/э на собственные нужды	тыс. Гкал	0,146
3	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал	8,892
4	Нормативные потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал	1,387
	<i>то же, в % к отпуску в сеть</i>	%	15,6%
5	Расход условного топлива	т.у.т.	1484,4
6	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг/Гкал	166,890
7	Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	7,505
	- структурным подразделениям	тыс. Гкал	5,523
8	Товарный отпуск тепловой энергии, в том числе:	тыс. Гкал	1,982
	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0,003
	- прочим потребителям	тыс. Гкал	1,979
	- жилфонду	тыс. Гкал	0,000
9	Производственные расходы товарного отпуска	тыс.руб.	14426,4
	<i>в том числе:</i>		
	Операционные расходы	тыс. руб.	3217,1
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1564,5
	Расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	9644,8
	<i>топливо</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8985,1</i>
	<i>вода</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17,6</i>
	<i>эл.энергия</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>642,1</i>
10	Расходы из прибыли	тыс.руб.	12,5
11	Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-499,3
12	Необходимая валовая выручка товарного отпуска	тыс.руб.	13939,6
13	ЭОТ	руб./Гкал	7033,10
14	Индекс изменения активов	-	0,0

2. Признать необоснованными затраты на товарный отпуск, предложенные АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» при формировании тарифа на тепловую энергию, на основании заключений управлений экономической и технической экспертизы в сумме 14470,8 тыс. руб., в том числе по статьям:

Производственные расходы товарного отпуска	тыс.руб.	14 470,8
<i>в том числе:</i>		
Операционные расходы	тыс. руб.	7 206,0
Неподконтрольные расходы в том числе:	тыс. руб.	1 175,8
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	6 086,1
Расходы из прибыли	тыс.руб.	2,9

3. признать экономически обоснованным тариф на тепловую энергию для потребителей АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2018 год в размере **7033,10 руб.** за 1 Гкал (без НДС).»

Голосовали: единогласно.

Решили:

1. «Скорректировать тарифы на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск» на 2018 год согласно приложения 1».

Секретарь правления



Е.В.Устюгова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 04 декабря 2017 года №78

**Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
акционерного общества «Аэропорт Южно-Сахалинск»**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		Одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	7033,10
	с 01.07.2018 по 31.12.2018		7033,10	