



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания правления

07 ноября 2016 г.

№ 39

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

" / " 2016 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Черкасова Л.А.

Завалей Н.П.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Члены комиссии: Виноградова Т.В., Никулина Г.В., Суховольская О.Б., Матюхина А.М.

Повестка дня

1. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2017 год.

Д.В. Чекрышев предоставил слово ведущему аналитику управления экономической экспертизы тарифов РЭК Сахалинской области Никулиной Г.В.

Никулина Г.В. – доложила членам правления, что ОАО «Сахалиноблгаз» обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлением от 29 сентября 2016 года № 03/2380 об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз» и стандартизированных ставок, определяющих ее величину, на 2017 год.

Расчётные материалы выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину,

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 года № 101-э/3 (далее – Методические указания).

ОАО «Сахалинобгаз» предложило на 2017 год плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированные тарифные ставки в следующем размере:

		Ед. изм.	Проект ГРО на 2017
Плата для заявителей "а" и "б"	Экономически обоснованная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Сахалинобгаз» с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеривающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)	руб.	73727,06
C1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалинобгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и более	руб./ед.	71894,2
C2	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалинобгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и менее	руб./куб.м в час	525,8
C3	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалинобгаз», связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметра и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалинобгаз», составляет более 150 метров:		
	Надземная прокладка		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	102600
	Подземная прокладка		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	160400
C5	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалинобгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалинобгаз», составляет 150 метров и менее	руб./м3 в час	617,1
C6	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалинобгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа:		
	до 40 куб. метров в час	руб./м3 в час	-/-
	40-99 куб. метров в час	руб./м3 в час	956,4

		Ед. изм.	Проект ГРО на 2017
С8	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществления фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» k-того диапазона диаметров), и проведение пуска газа:	руб.	15800,00
	стальной газопровод:		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	15800,00

Экономическая экспертиза выполнена на основании расчётных материалов ОАО «Сахалиноблгаз» с учётом дополнительно представленных Обществом по запросу комиссии от 07 октября 2016 года № 3.25-1698/16.

Заключение управления экономической экспертизы РЭК Сахалинской области к расчётным материалам, а также проект приказа об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям ОАО «Сахалиноблгаз», стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2017 год направлены в адрес ОАО «Сахалиноблгаз» электронной почтой 28 октября 2016 года письмом № 3.25-1868/16.

В соответствии с заключением управления экономической экспертизы РЭК Сахалинской области:

- экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения для заявителей категорий «а» и «б» пункта 5 «Методических указаний» ОАО «Сахалиноблгаз» на 2017 год составит 84552,55 руб. за одно присоединение;

- установленная плата за одно технологическое присоединение на 2017 год составляет 60449,28 руб.;

- выпадающие доходы ОАО «Сахалиноблгаз» на 2017 год от технологического присоединения составят 153,841 тыс. руб.;

- стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз», для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее в следующем размере:

	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Ед. изм.	РЭК на 2017 год
C1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалиноблгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и более <*>	руб./ед.	71205,11
C2	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалиноблгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и менее <*>	руб./м3 в час	250,38
C3	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметра и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся		

	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Ед. изм.	РЭК на 2017 год
	(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз», составляет более 150 метров: <*>		
	Надземная прокладка		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	102600
	Подземная прокладка		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	160400
C5	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз», составляет 150 метров и менее <*>	руб./м3 в час	132,16
C6	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа: <*>		
	до 40 куб. метров в час	руб./м3 в час	
	40-99 куб. метров в час	руб./м3 в час	956,37
C8	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществления фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» k-того диапазона диаметров), и проведение пуска газа: <*>	руб.	
	стальной газопровод:		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	12786,49

Письмом от 03 ноября 2016 года № 03/2746 ОАО «Сахалиноблгаз» обратилось с просьбой рассмотреть вопрос об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям ОАО «Сахалиноблгаз», и ставок, определяющих ее величину, на 2017 год без представителя ОАО «Сахалиноблгаз». Своего мнения относительно размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, а так же ставок определяющих её величину, на 2017 год ОАО «Сахалиноблгаз» не выразило.

Размер платы за одно технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, на 2017 год экспертами комиссии определен в соответствии с пунктом 7 Методических указаний в размере 60449,28 руб., исходя из размера платы, установленной на 2016 год – 57297,90 руб., с индексацией на среднегодовой уровень инфляции, определенный сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 21 апреля 2016 года – 105,5 %.

Правительством Российской Федерации на заседании 13 октября 2016 года одобрен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно которому прогнозный среднегодовой уровень инфляции на 2017 год составляет 104,7 %.

С учетом ИПЦ 104,7 % размер платы за одно технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, на 2017 год составит 59990,90 руб. (57297,90 руб. x 1,047).

В выпадающие доходы ОАО «Сахалиноблгаз» на 2017 год от технологического присоединения составят 156,521 тыс. руб..

Обсудив заключение эксперта комиссии, изучив представленные материалы, обменявшись мнениями, члены правления решили:

1. Установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз» газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в размере 59990,90 руб.

2. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз» с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в размере 84552,55 руб.

3. Определить выпадающие доходы ОАО «Сахалиноблгаз» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии

(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в размере 156,521 тыс. руб.

4. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз», для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее в следующем размере:


	Наименование стандартизированных тарифных ставок	Ед. изм.	РЭК на 2017 год
C1	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалиноблгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и более <*>	руб./ед.	71205,11
C2	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов «ОАО Сахалиноблгаз», связанных с разработкой проектной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструированной) сети газораспределения составляет 150 метров и менее <*>	руб./м3 в час	250,38
C3	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметра и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз», составляет более 150 метров: <*>		
	Надземная прокладка		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	102600
	Подземная прокладка		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	160400
C5	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ОАО «Сахалиноблгаз», составляет 150 метров и менее <*>	руб./м3 в час	132,16
C6	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных со строительством (реконструкцией) газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа: <*>		
	до 40 куб. метров в час	руб./м3 в час	
	40-99 куб. метров в час	руб./м3 в час	956,37
C8	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осуществления фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода ОАО «Сахалиноблгаз» k-того диапазона диаметров), и проведение пуска газа: <*>	руб.	
	стальной газопровод:		
	диаметр 158 мм и менее	руб.	12786,49

<*> Стандартизированные тарифные ставки C_1 , C_2 , C_8 установлены в текущих ценах.

<*> Стандартизированные тарифные ставки C_3 , C_5 , C_6 установлены в ценах 2001 года.

Голосовали: единогласно.

Секретарь правления



А.М. Матюхина